### **INFORMAZIONI PRODOTTO / PRODUCT INFORMATIONS**

### AD05B / PICKER

**BORSELLO DA TUBO SUPERIORE / TOP TUBE BAG** 



#### **DIMENSIONI / DIMENSION**

LARGHEZZA / WIDTH – 21 cm ALTEZZA / HEIGHT – 12 cm PROFONDITÁ / DEPTH – 4,5 cm PESO / WEIGHT – 143 g VOLUME / VOLUME – 1 l

CARICO MASSIMO / MAX LOAD - 1 Kg

### **CARATTERISTICHE / FEATURES**











#### **COLORI / COLOURS**



ADO5B

#### Patella di chiusura in tessuto rinforzato TPU /



Fori per fissaggio borsa su tubo superiore con predisposizione dei fori (usare gli anelli in acciaio

inclusi nel prodotto) /

Holes for fastening the bag on the upper tube with pre-drilled holes (use the steel rings included in the product)

#### Cinghie in TPU per fissaggio sul tubo orizzontale /

TP straps for attachement to the horizontal tube





# **DETTAGLI / DETAILS**





N.B. tirare verso il basso per la corretta apertura della patella. N.B. pull downwards for the flap's correct opening.





Posizione dei fori. Position of the holes.



### SPECIFICHE / SPECIFICATION

- Borsello per tubo sueriore con capienza di 1 litro.
- Tessuto nylon alta tenacità, leggero con laminazione in PU.
- Sistema di chiusura con magnete anti apertura accidentale "FIDLOCK®".
- Ideale per bikepacking, cicloturismo.
- Dotato di cinghia con fibbia cambuckle per il fissaggio e la regolazione a piacere.
- Rinforzo in tessuto pesante TPU nella parte inferiore della borsa, con asole per posizionare le cinghie di fissaggio.
- Dotato di fori per fissaggio della borsa sul tubo superiore con predisposizione dei fori filettati.
- Dotato di due anelli per aumentare la stabilità con fissaggio tramite viti.
- Stampe riflettenti.
- Waterproof IPX5.
- Top tube bag with 1 LTR capacity.
- High-tenacity, lightweight nylon fabric with PU lamination.
- "FIDLOCK®" closure system with magnet that prevents accidental opening.
- Ideal for bikepacking and bike touring.
- Complete with strap with cambuckle for a custom fit and adjustment.
- Heavy TPU fabric reinforcement on the lower part of the bag, with eyelets to hold the fastening straps.
- Equipped with holes for attaching the bag on the upper tube with threaded holes.
- Equipped with two rings to increase stability by attaching with screws.
- Reflective print.
- IPX5 waterproof.

## ISTRUZIONI DI USO CORRETTO E INSTALLAZIONE /

### CORRECT USE AND INSTALLATION INSTRUCTIONS

Consigliamo di installare la borsa ADO5 aggiungendo del nastro adesivo trasparente in corrispondenza delle cinghie di fissaggio, sia con sistema a strap, sia con sistema di regolazione con cambuckle.

L'utilizzo prolungato della borsa in aree sterrate può velocizzare il processo di usura della vernice nei punti in cui la borsa viene fissata. Verificare bene che la borsa sia fissata correttamente; durante l'utilizzo la borsa deve rimanere saldamente fissa nella posizione desiderata. Nel caso in cui la borsa tende a spostarsi ripetutamente durante la guida, si raccomanda di fermarsi e fissare nuovamente la borsa in modo corretto.

Il sistema di chiusura a magnete by FIDLOCK® permette di evitare che la patella di chiusura della borsa si apra inavvertitamente andando quindi a perdere il contenuto che potrebbe venire anche danneggiato.

Consultare il video al seguente link: https://www.youtube.com/watch?v=SEpfl 6WlnU

We recommend installing the ADO5 bag by adding transparent adhesive tape to the fastening straps, both with the strap system and with the cambuckle adjustment system.

Prolonged use of the bag in unpaved areas can speed up the wear of the paint on the points where the bag is attached.

Make sure the bag is attached correctly; during use the bag must remain firmly attached in the desired position. In the event that the bag tends to move repeatedly while riding, we recommend that you stop and re-secure the bag correctly.

The magnetic closing system by FIDLOCK® prevents the bag's closing flap from opening inadvertently and losing the contents which could then be damaged. Watch the video at the following link: <a href="https://www.youtube.com/watch?v=SEpfl">https://www.youtube.com/watch?v=SEpfl</a> 6WlnU

